

Bogalhal



1497MTP3



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s136-140
1497Mtp3

2 Ry2s136-140
Bogalhal
~~At P3 + At~~

FH

Bogalhal
2 Ry2s136-140







DESIGNATION *Bogalhal*
CLOS 4 PLANCHE 37 RANG A Souche 11

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage :

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 17.9.73 $\times 5$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17.18

disc. $\frac{10}{2}$ sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 4

s3 2

s4 4

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Bogalhal* 1497
CLOS 4 PLANCHE 37 RANG A Souche 11

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage :

Date de Véraison : 8.8.74 $\times 4$

Date de Maturité : 10.9.74 $\times 4$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 0

s3 3

s4 4

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Bogalhal* 1497
CLOS 4 PLANCHE 37 RANG A Souche 11

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13.8

Date de Maturité : 22.9.75 $\times 6$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 2

s3 4

s4 2

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1971

Emplacement 4.37. A 11 Désignation Bogalhal

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			2/4	6-4		
1	2	0	1			
2	3	0	2			
3	2	1	2			
4	} 8					
5						

De 5-4-71

7
+ 6

DE 5-6-71 (+6)

Année :

Emplacement 4.37. A. 11. Désignation /.. Bogalhal

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux						
			203	243				
1	4	1	3	x				
2	2	0	1	x				
3	4	1	4	x				
4	4	1	3	x				
5	4	2	3	x				

22.3.72 x (+3)

DE 22.3.72 (+3)

Année : 1973

Emplacement 4.37.A.11..... Désignation .. Bogalhal ..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		6-4	9-4	12-4	16-4		
1	4	0	0	1	2		
2	3	0	0	0	1		
3	4	2	3	4	4		
4	3	0	0	0	1		
5	2	0	1	1	2		

De 16-4 Bx +18

Désignation :

Bogalhal

Emplacement :

4.37 A 11 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧^{1^{re}} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③^{1^{re}} - cuivrées 4 - jaunes ⑤^{3^e} - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

Bogalhal

4.37A H.4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Emplacement :

Bogalthal

4.37 A 11 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Fa

N° ordre

4. 37. A 11

Désignation

Bogalhal.

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

(2)

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 70

Emplacement :

Désignation :

Bogalhal

4.37A11 A-4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ¹² (3)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶ (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (4) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2)
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION / *Bogalhal*
EMPLACEMENT /

4.37 A 11 4.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** : *8-11* cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1497-03

Désignation : Bogalhal

Origine :

Emplacement : 4.37. A 11

- | | |
|--|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - (3). |
| 9 - L ₁ /L | (1) - (2) - 3. |
| 10 - L ₂ /L | (1) - 2. |
| 11 - Lobes | 1 - (3) - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - (1) - (2) - (3). |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | (0) - (1) - 2 - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8. |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - (3). |
| 17 - Dents : Méd/B | (1) - 2 - 3. |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - (2) - (3). |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9). |
| 21 - Angle L ₃ EX L ₃ | (1) - (2) - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5). |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : (1) - (2) - 3. |
| Forme | : 4 - (5). |
| Médiane/Base | : 6 - (7) - 8. |

Romergue 72